

H-2400 Dunaújváros

Leírás	Egylakásos földszintes családi ház.
Minősítés	Nincs.
Belső alapterület (m²)	106,20
Határoló fal hőátbocsátása (W/m²K)	0,067
Aljzat, pincefödém hőátbocsátása (W/m²K)	0,100
Zárófödém hőátbocsátása (W/m²K)	0,086
Nyílászárók hőátbocsátása (W/m²K)	0,92
Nyílászárók üvegezésének hőátbocsátása (W/m²K)	0,7
Bejárati ajtó hőátbocsátása (W/m²K)	0,80
Szellőztetőgép	PAUL Atmos 270 DC
Fűtés	Felület fűtés
Hőenergia előállítás	Pellet kazán
Maximális fűtési hőteljesítmény igény (W/m²)	11,4
Fűtési energia igény (kWh/m²év)	13,28
Építész tervező	Sári Attila Passzívház Kft. H-2100 Gödöllő, Blaháné u. 50.
Gépész tervező	Benécs József Passzívház Kft. H-2100 Gödöllő, Blaháné u. 50.
Energetika	Benécs József Passzívház Kft. H-2100 Gödöllő, Blaháné u. 50.
Statikus	Buga Lajos Buga Tervező Bt. H-9012 Győr, Ybl M. u. 10/A
Falszerkezet	Ytong P2-05 NF+GT 300 mm
Kivitelezés állapota	Befejezett, lakott.
Építtető	Soós Béla