

## Főtípet

<b>Leírás</b>	Új építésű passzív ház 4 fős család részére
<b>Minősítés</b>	Minősített terv, végleges folyamatban
<b>Belső alapterület (m<sup>2</sup>)</b>	133,1
<b>Határoló fal hőátbocsátása (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0.089
<b>Ajzat, pincéfödém hőátbocsátása (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0.11
<b>Zárfödém hőátbocsátása (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0.079
<b>Nyílászárók hőátbocsátása (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0.76-0.86
<b>Nyílászárók üvegezésének hőátbocsátása (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0.5
<b>Bejárat ajtó hőátbocsátása (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0.8
<b>Szellőztetőgép</b>	PAUL
<b>Fűtés</b>	Felületfűtés
<b>Hőenergia előállítás</b>	Hőszivattyú
<b>Maximális fűtési hőteljesítmény igény (W)</b>	2030
<b>Fűtési energia igény (Kwh/m<sup>2</sup>/év)</b>	15.2
<b>Építész tervező</b>	Sigray Judit, Sigray + Partner Kft.
<b>Gépész tervező</b>	Gabula András, Légkomfort Kft.
<b>Energetika</b>	Sigray + Partner Kft, Debrecezy Zoltán
<b>Statikus</b>	Földesi Tibor
<b>Falszerkezet</b>	Baúlánd falazóelem
<b>Kivitelezés állapota</b>	Kész, beköltöztek
<b>Építető</b>	Südi Gabriella és Südi Péter