

H-5900 Orosháza

Leírás	Egylakásos földszint+tetőteres családház.
Minősítés	2010.02.24.
Belső alapterület (m²)	297,60
Határoló fal hőátbocsátása (W/m²K)	0,083 (lábazat: 0,097)
Aljzat, pincefödém hőátbocsátása (W/m²K)	0,096
Zárófödém hőátbocsátása (W/m²K)	0,095 (tető: 0,081)
Nyílászárók hőátbocsátása (W/m²K)	0,969 Internorm Edition
Nyílászárók üvegezésének hőátbocsátása (W/m²K)	0,60
Bejárati ajtó hőátbocsátása (W/m²K)	0,73
Szellőztetőgép	PAUL Kompakt 360 DC
Fűtés	Felület fűtés (padló)
Hőenergia előállítás	PAUL Kompakt 360 DC levegős hőszivattyú
Maximális fűtési hőteljesítmény igény (W/m²)	12
Fűtési energia igény (kWh/m²év)	15
Építész tervező	Sári Attila/Sándor Gyula Passzívház Kft./Optimál Terv Kft.
Gépész tervező	Benécs József Passzívház Kft.
Energetika	Benécs József Passzívház Kft.
Statikus	Buga Lajos Buga Tervező Bt. H-9012 Győr, Ybl M. u. 10/A
Falszerkezet	Ytong P2-05 NF+GT 300 mm
Kivitelezés állapota	Befejezett, lakott.
Építető	Kocsondi Ágnes és Borbély Sándor